



Nulla osta allo scarico per utenze domestiche e assimilate

Direzione Servizio Idrico Integrato

(indirizzo intestatario
domanda):

KOLLANT SRL
VIA COLOMBO 7
30030 VIGONOVO

(indirizzo
professionista):

STUDIO TECNICO PRANOVI
VIA DE GASPERI 4
30030 VIGONOVO
0499830131

OGGETTO: Nulla osta allo scarico n. 2021/1493/VI - KOLLANT SRL

Comune di: VIGONOVO
Domanda n. 0000000000 del 19.11.2021
Istruttoria n. 4000727210 del 19.11.2021

VERITAS SPA, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Vista la Circolare della Regione del Veneto n. 18 del 13 agosto 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 386 del 14 febbraio 2003 e n. 4361 del 30 dicembre 2003;
- Visto il Regolamento di fognatura approvato con deliberazione dell'Assemblea d'ambito n° 18 del 13/12/2018
- Visto il piano di Tutela delle Acque approvato DGRV n. 842 del 15/05/2012 al Piano di Tutela delle Acque
- Vista l'asseverazione presentata dal tecnico incaricato in data 31.01.2022
- Vista la regolarità dell'esecuzione dell'allacciamento alla fognatura comunale verificata da Veritas S.p.a. in data 15.02.2022

RILASCIA IL NULLA OSTA

il titolare dello scarico: **KOLLANT SRL**

delle acque reflue del tipo: **ASSIMILATO DOMESTICHE**

dell'immobile adibito ad uso: **Commerciale**

sito in: **VIA COLOMBO n° 7-7/A - VIGONOVO**

ALLO SCARICO

nel collettore fognario di acque: **Nere**

di: **VIA COLOMBO**

allo scarico in oggetto sono allacciate le seguenti unità immobiliari:

Interno	Scala	Piano	Sezione	Foglio	Mappale	Sub	Tipo di utenza	Tipo scarico
				2	54	-	Assimilato	Fog. Nera

Per un totale di n° 0 unità domestiche e n° 1 unità non domestiche

E' FATTO OBBLIGO di

- osservare le norme del regolamento di fognatura che si intendono richiamare ed accettate integralmente
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
Inoltre, per tutto quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

SI FA PRESENTE che:

- la responsabilità finale, per qualsiasi emissione di reflui diversi da quelli autorizzati o tali da comportare pregiudizio al buon funzionamento dei collettori stradali e dell'impianto di depurazione terminale, spetta a colui che, occupando a qualsiasi titolo l'immobile determina di fatto la formazione e scarico dell'acqua di rifiuto.
- sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna.
- il presente nulla osta potrà essere sospeso o revocato da Veritas S.p.A. in caso d'inosservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento di fognatura vigenti.
- il presente nulla osta decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche sostanziali all'attività e/o agli impianti tali da determinare una variazione qualitativa e/o quantitativa del refluo. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.
- il titolare dello scarico dovrà comunicare a Veritas S.p.A., entro e non oltre il termine di 10 giorni, ogni variazione relativa alla titolarità dello scarico e alle attività svolte.
- lo scarico è soggetto al pagamento delle tariffe previste dalle normative vigenti.

Visto la Marca da Bollo Euro 16,00 (sedici/OO) Identificativo n°01200877202204 assolta per il presente Nulla Osta allo Scarico

SUAP pratica n.03346320967-21102019-1225 - SUAP 5443 - 03346320967 KOLLANT S.R.L.

Il presente Nulla Osta allo Scarico viene rilasciato per n.1 fabbricato relativo al civ.7 e 7A.

VERITAS S.p.A. SI RISERVA di:

- disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura
 - revocare il presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni di cui sopra
- Allegati che costituiscono parte integrante del presente documento:
- Relazione tecnica con timbro VERITAS
 - Grafici di progetto con timbro VERITAS

Ing. Barbara Rubino
Responsabile Autorizzazioni allo scarico

Documento firmato digitalmente




ALLEGATO AL NULLA OSTA ALLO
SCARGO N. 2021/1493/VI
del 18.02.2022
Resp. Istruttore M. ROSA



ALLEGATO AL PARERE SECONDO IL PROGETTO
DI ALLACCO N. 2021/1493/VI
del 28/12/2021
Resp. Istruttore O. Scotton

STUDIO TECNICO PRANOVI		VIGONOVO (VE) via A. De Ceperis, 4/1 Riduzione, Coordinamento e Integrazione	
Carica di	VIGONOVO	del	NOVEMBRE 2021
Prodotto da	FLAMBERTA SPINATO FORNARO	di	F.S.P.
Prodotto da	FLAMBERTA	di	Flavia Foglietta
Prodotto da	KOLLANT S.R.L.	di	UNICA
Prodotto da	UNICA	di	Flavia Foglietta





RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

KOLLANT SRL
Via C. Colombo n. 7/7 A
30030 Vigonovo (VE)



ALLEGATO AL PARERE TECNICO AL PROGETTO
DI ALLACCIO N. 2021/1493/VI
addi 28/12/2021
Resp. Istruttoria O. Scotton



ALLEGATO AL NULLA OSTA' ALLO
SCARICO N. 2021/1493/VI
addi 18.02.2022
Resp Istruttoria M.ROSA

INDICE

1	PREMESSA	3
2	SCARICHI OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	4
3	CONCLUSIONI.....	4
4	ALLEGATI	5
5	FIRME	5

1 PREMESSA

La presente documentazione viene trasmessa a seguito della richiesta da parte dell'ente VERITAS Spa, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'AIA della ditta Kollant Srl, con sede di produzione presso lo stabilimento di via C. Colombo n. 7/7° nel Comune di Vigonovo (VE), di una nuova richiesta di allacciamento alla rete fognaria per scarichi domestici ed assimilati.

La documentazione integrativa è stata richiesta allo scopo di aggiornare l'attuale autorizzazione in corso di validità dell'Azienda in riferimento allo stato di fatto illustrato durante la Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/09/2021 in modalità videoconferenza.

Come riportato nel verbale trasmesso con nota n. 52747 del 04/10/2021 della Città Metropolitana di Venezia, e acquisito per il tramite SUAP del Comune di Vigonovo, sono state scollegate dalla condotta fognaria nera di VERITAS Spa le acque reflue provenienti dalla cappa e dal lavabo del laboratorio qualità e le acque provenienti dalla centrale termica derivanti dalla condensa delle caldaie presenti.

Alla luce di quanto dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi e in virtù di quanto richiesto dagli enti durante la stessa Conferenza, si specificano nel presente elaborato le caratteristiche relative agli scarichi attualmente esitati in fognatura ed oggetto della nuova richiesta di allacciamento.

2 SCARICHI OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA

La società Kollant srl conferisce le acque reflue assimilate alle civili in fognatura consortile gestita per il tramite della società Veritas spa.

Le acque nere provenienti dai servizi igienici, comprese le acque provenienti dai lavandini e dalle docce dei bagni della zona produttiva e degli spogliatoi, confluiscono direttamente in fognatura.

Anche le acque saponate provenienti dai bagni della zona uffici confluiscono direttamente in fognatura.

Le acque provenienti dalla zona mensa subiscono invece una decantazione e successiva depurazione in un pozzetto condensagrassi prima di essere conferite in fognatura.

La condotta delle acque nere è costituita da pvc pesante del diametro di 160 mm.

La condotta delle acque di raffreddamento provenienti dal laboratorio è anch'essa costituita da pvc pesante del diametro di 160 mm.

Le acque nere in uscita da tutti i servizi igienici e dal lavello del deposito macchinari vengono prima convogliate ad un pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo speciale con sifone tipo "Firenze" munito di bicchiere con tappo a vite per l'ispezione e di uno sfiato e successivamente ad un pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo speciale di raccordo munito di bicchiere con tappo a vite per l'ispezione.

Nel dettaglio sono presenti all'interno del perimetro della proprietà aziendale n. 18 pozzetti con raccordo e n. 12 pozzetti tipo "Firenze".

Prima di raggiungere la condotta stradale di via Cristoforo Colombo, le acque nere convergono ad un pozzetto di allacciamento delle dimensioni di 40x40 cm con fondo a scolatoio tipo "mezzanavetta".

Le acque meteoriche derivanti dalle coperture sono raccolte e conferite in corpo idrico superficiale e pertanto non vengono esitate nella condotta fognaria V.E.R.I.T.A.S..

L'approvvigionamento idrico delle acque avviene per mezzo del gestore del servizio idrico integrato V.E.R.I.T.A.S.. Relativamente a tale servizio si specifica che è presente un contatore che presenta le seguenti caratteristiche:

- Tipologia Contatore Diametro 50
- Matricola Contatore PORTATA 08-65-0016
- Contatore a Indici 05.

3 CONCLUSIONI

Si chiede pertanto di prendere atto delle caratteristiche progettuali e delle informazioni trasmesse nella presente relazione per poter aggiornare l'autorizzazione in rete fognaria degli scarichi domestici ed assimilati.

4 ALLEGATI

- Estratto di mappa indicante l'immobile, il tracciato e il punto di scarico relativamente alle acque di scarico "bianche"
- Estratto di mappa indicante l'immobile, il tracciato e il punto di scarico relativamente alle acque di scarico "nere"

5 FIRME

Data, 29/10/2021

Firma

.....
(del professionista)

Firma

.....
(del richiedente)

OGGETTO: Pratica n. 03346320967-21102019-1225 - SUAP 5443 - 03346320967. Trasmissione integrazioni.

In relazione alla nota nr. 0108364/21 del 09/12/2021,

il sottoscritto

Cognome	CARRANO	Nome	MASSIMO
Nato a	TARANTO	il	[REDACTED]
CODICE FISCALE	[REDACTED]		

In qualità di	Gestore IPPC
---------------	---------------------

(indicare se Titolare, legale rappresentante, delegato del legale rappresentante o responsabile in materia ambientale)

Dell'insediamento	KOLLANT s.r.l.
Ubicato nel Comune di	Vigonovo (VE) via C. Colombo, 7/7A
Telefono dell'insediamento	049-9983092
e-mail	info@kollant.it
Pec	kollant@legalmail.it

presenta la seguente documentazione e dichiara quanto segue:

1. la planimetria precedentemente trasmessa presenta un refuso di stampa in quanto in "legenda scarichi" non era stata eliminata la descrizione relativa alla condotta acque di raffreddamento evidenziata in colore verde scuro. Si precisa, come evidenziato in planimetria e in legenda in colore blu, che tale condotta viene recapitata assieme alle acque in uscita dal lavandino del laboratorio ad un serbatoio esterno a tenuta. Il tutto, acque di raffreddamento dell'evaporatore presente in laboratorio e acque scaricate dal lavandino della cappa aspirata presente anch'essa in laboratorio, viene gestito come rifiuto liquido;
2. si presentano gli allegati n. 4, 5 e 6.

Vigonovo, il 20/12/2021



ALLEGATO AL PARERE TECNICO AL PROGETTO
DI ALLACCIO N. 2021/1493/VI
addì 28/12/2021
Resp. Istruttoria O. Scotton

Firma del Gestore




ADAMA
Consumer &
Professional
Solutions

Kollant
a member of the ADAMA Group

Sede Legale: Via C. Colombo, 7/7A - 30030 VIGONOVO (VE) - Italy
C.F./P.IVA - Reg. Imp. Venezia IT03346320967 Numero R.E.A. VE - 327624
Uffici e Stabilimenti: Via C. Colombo, 7/7A - 30030 VIGONOVO (VE) Italy, tel.: +39 049 9983000/ Fax: +39 049 9983005
Via Ponte Giulio, 72 - 33085 Maniago (PN) Italy, tel.: +39 049 9983092/Fax: +39 049 9983005



