



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Pastore ☎ 041-2501229
Istruttore: Dott. Guido Frasson ☎ 041-2501231

Venezia, [dataProt] 03/10/22

Prot. n° [numProt] 56861

Classificazione: 12.02

Verbale della riunione decisoria della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) del progetto relativo alla richiesta di modifica sostanziale di un impianto di selezione e trattamento rottame di vetro sito in via dell'Artigianato, 41 in Comune di Musile di Piave di proprietà della società Sibelco Green Solution S.r.l.

Il giorno lunedì 23 settembre 2022, alle ore 9:30 si è tenuta su piattaforma web Microsoft Teams la Conferenza di Servizi convocata a mezzo PEC per il tramite del SUAP del Comune di Musile di Piave con nota prot. n. 51375 del 08.09.2022.

Gli Enti invitati si sono collegati utilizzando il seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQxYzc4OWEtNjBIYi00OTMzLTg0NmYtYjNhZmVkMTM4Y2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad8272cf-f531-482e-b1e4-5eadc7fb2f66%22%2c%22Oid%22%3a%2276e1649c-c207-4f50-aa54-bad885d0b433%22%7d

Sono presenti:

- Città metropolitana di Venezia: il Funzionario tecnico dott.ssa Anna Maria Pastore, il Coordinatore tecnico dott.ssa Giulia Adolfo, gli istruttori tecnici dott.ssa Roberta Zenere e dott. Guido Frasson; le determinazioni della città metropolitana sono formalmente espresse dalla dott.ssa Anna Maria Pastore. Commissione VIA: ing. Pietro Paoli e dott.ssa Anna Perini;
- Corpo Nazionale dei VV.F Comando provinciale VV.F di Venezia: ing. Alessandra Bascià;
- Comune di Musile di Piave: arch. Agostino Furlanetto;
- Studio AM. & CO Srl: dott. David Massaro;
- Studio Dus: ing. Loris Dus;

Assenti:

- ARPAV. La dott.ssa Francesca Bergamini viene contattata in vivavoce telefonicamente per dirimere un elemento poco chiaro nel parere formulato. Ai fini di tale chiarimento Arpav è dichiarata presente alla CDS.
- ULSS 4 Veneto Orientale;
- Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente";
- Consorzio di Bonifica Veneto orientale;

L'istanza presentata dal proponente prevede l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi, da considerare nel PAUR:

Comune di Musile di Piave Servizio Ambiente – *parere tecnico di competenza in materia di inquinamento luminoso ed acustico, parere espresso in sede di CDS dall'arch. Agostino Furlanetto;*

Città metropolitana di Venezia – *Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., includendo per le proprie competenze: VIA ed art. 208 autorizzazione ordinaria rifiuti; in sede di CDS è assunta determinazione favorevole per il tramite della dott.ssa Anna Maria Pastore, sentiti gli uffici emissioni in atmosfera e gestione rifiuti.*

Arpav – *Parere Tecnico Ambientale. Parere pervenuto con nota prot. n. 54956 del 23.09.2022 e confermato con una modifica attraverso comunicazione telefonica con la dott.ssa Francesca Bergamini, redattrice dello stesso, in sede di CDS.;*

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MASSIMO GATTOLIN il 04/10/2022 18:06:57 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 2664 del 04/10/2022
Prot.: 2022 / 57488 del 04/10/2022

ULSS n. 4 Veneto Orientale – *Parere di prevenzione sanitaria, visto che nessun parere è stato preventivamente inviato e che tale autorità risulta assente, si ritiene è acquisito implicitamente il relativo assenso in sede di CDS;*
Comando VV.F. di Venezia – *Parere in merito all'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi, Parere pervenuto con nota prot. n. 781 del 10.01.2022 e confermato in sede di CDS dall'ing. Alessandra Bascià;*
Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" – *Parere tecnico di competenza. Parere pervenuto con nota prot. n. 42400 del 21.07.2022 e confermato in sede di CDS.*
Consorzio di Bonifica Veneto orientale – *parere idraulico. Parere pervenuto con nota prot. n. 16450 del 18.03.2022 e confermato in sede di CDS.*

INTRODUZIONE

I lavori della Conferenza di Servizi sono introdotti alle ore 10:15 dalla dott.ssa Pastore, che procede alla lettura delle conclusioni e delle condizioni ambientali indicate nel parere favorevole del Comitato VIA, acquisito al protocollo con n. 55077 del 26.09.2022, ed espresso nella seduta plenaria del Comitato VIA in data del 23.09.2022.

Interviene il dott. Massaro evidenziando che il termine indicato di 60 gg riportato nelle condizioni ambientali n.5 e 6 si traduce per la ditta in un lasso temporale inferiore per ottemperare alle condizioni e chiede una diversa formulazione della frase.

Si conviene sulla necessità di modificare la frase alla condizione n.5 come segue *"Entro 60 giorni dalla comunicazione trasmessa alla ditta a seguito di esposti comunicati alla Città Metropolitana di Venezia, ed entro 60 giorni nel caso il superamento sia stato rilevato dal monitoraggio prescritto alla ditta"*.

e la frase della condizione n.6 come segue *"Entro 60 giorni dalla comunicazione trasmessa alla ditta della segnalazione del disturbo olfattivo al Comune di Musile di Piave (o alla Città metropolitana di Venezia)"*.

La dott.ssa Pastore precisa che nel provvedimento che verrà emesso nei prossimi giorni (PAUR), saranno rilasciati in un unico momento amministrativo dalla Città metropolitana di Venezia tutte le autorizzazioni, nullaosta assenti di natura ambientale necessari all'esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione impiantistica.

La dott.ssa Pastore passa dunque la parola alle Amministrazioni presenti, per loro consultazione.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

L'arch. Agostino Furlanetto dirigente dell'area Ecologia ed Ambiente esprime parere favorevole in merito alla realizzazione del progetto in parola, in particolare per gli aspetti relativi all'inquinamento acustico, luminoso, e l'impatto sulla qualità dell'aria nulla ha da aggiungere a quanto valutato dal comitato tecnico VIA ed espresso con parere prot. n. 55077 del 26.09.2022 e le condizioni ambientali ivi presenti.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA U.O. RIFIUTI

La dott.ssa Zenere comunica che ARPAV con nota acquisita agli atti prot. n. 54956 del 23.09.2022 ha fornito ulteriori osservazioni in merito alla gestione del rifiuto quale contributo istruttorio ai fini del rilascio autorizzativo di cui all'art. 208 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.

La dott.ssa Zenere procede con la lettura integrale del documento e contatta telefonicamente la dott.ssa Francesca Bergamini di ARPAV, che viene dunque dichiarata presente alla CDS.

In merito al punto 3 del predetto parere ed in particolare in riferimento alla questione di definire già in omologa se il rifiuto in entrata sarà sottoposto alla mera operazione di R12^{sc} (per la quale le frazioni esitanti sono rifiuto) o all'attività di recupero R5 (dalla quale si ottiene un rifiuto che ha cessato la qualifica di rifiuti - EoW), la ditta, nella figura del Dott. Massaro, evidenzia l'impossibilità di definire già in fase di omologa il destino del rifiuto, in quanto dipende dalle richieste del mercato (vetrerie) e di Co.Re.ve.:

La sibelco, pertanto, a seconda delle necessità del mercato e della richiesta del compratore finale deve essere pronta a rispondere indirizzando il rifiuto all'uno o all'altro flusso. La ditta specifica che il rifiuto potrà essere indirizzato ad uno o all'altro flusso e che il rifiuto esitante dall'attività di R12sc non potrà essere reindirizzato al flusso R5.

Il dott. Massaro chiede pertanto che la riportata la frase finale del punto 3 non sia ripresa nell'autorizzazione come prescrizione.

La dott. Bergamini, dopo breve discussione con la Ditta, sentite le argomentazioni addotte, in particolare che nel caso di R12sc non potrà essere reindirizzato al flusso R5, ma anche viceversa (eccetto il caso di "non conformità" EoW, che resta una casistica a parte), prende atto che l'individuazione delle due diverse linee (R5 o R12sc) potrà essere stabilita al momento del ricevimento del carico (fermi restando i contenuti e la procedura di omologa) e che quindi l'utilizzo promiscuo dei macchinari non inficerà la promiscuità.

La dott.ssa Pastore, in accordo con la dott.ssa Zenere ed la dott. Bergamini, riformula il punto n. 3 come di seguito riportato:



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

“3) deve essere chiaramente distinto l'utilizzo promiscuo dei macchinari per le diverse lavorazioni di R5 e R12 selezione/cernita, mediante documentazione di tracciabilità”.

La conversazione telefonica con la dott.ssa Bergamini viene conclusa.

La dott.ssa Zenere chiede alla ditta se vi siano osservazioni in merito al punto 4 che verte sull'altezza dei cumuli che deve essere adeguata all'altezza dei muri perimetrali e dei setti di contenimento dei box dedicati ai rifiuti e agli EoW.

L'ing. Dus evidenzia che già attualmente l'altezza dei cumuli si attesta sui 4.80 mt garantendo un adeguato franco con l'altezza dei muri perimetrali o dei setti di contenimento.

Si prende quindi atto che l'altezza dei cumuli dei rifiuti ed EoW nell'impianto al civico 41 si attesta sui 4.80 mt.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA U.O. EMISSIONI IN ATMOSFERA

La dott.ssa Adolfo precisa che non essendoci modifiche quali/quantitative alle emissioni convogliate del camino (C1) sito sull'impianto al civico 41 si provvederà a confermare quanto già autorizzato in precedenza con il provvedimento prot. n. 6663 del 30.10.2019 e volturata con prot. n. 10196 del 26.02.2021.

Nulla cambia rispetto alla situazione attuale per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati dei civici 41, 54 e 56.

COMANDO VV.F. DI VENEZIA

Prende la parola l'ing. Bascià del comando VV.F. la quale esprime parere favorevole al progetto in esame della C.d.S e riconferma il parere espresso con nota acquisita agli atti con prot. n. 781 del 10.01.2022. Resta inteso che qualora intervenissero ulteriori modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, andranno nuovamente attivate le procedure previste dal D.P.R. 1/08/2011, n.151.

STUDIO AM&CO SRL e STUDIO DUS – consulenti per la ditta Sibelco Green Solutions S.r.l.

Il dott. Massaro e l'ing. Dus, non rilevano aspetti ulteriori da approfondire e concordando con quanto fin qui discusso.

La dott.ssa Pastore visti i pareri favorevoli pervenuti ed acquisiti agli atti e quelli espressi in sede di seduta della CDS decisoria conclude i lavori con l'approvazione del progetto relativo alla richiesta di modifica sostanziale di un impianto di selezione e trattamento rottame di vetro sito in via dell'Artigianato, 41 in comune di Musile di Piave di proprietà della società Sibelco Green Solution S.r.l.

La conferenza dei servizi odierna si conclude alle ore 11.12

Il verbalizzante

- dott. Guido Frasson -

Il Funzionario Tecnico

- dott.ssa Anna Maria Pastore -

