

Allegato A12 Linee impiantistiche suddivise per lotti

LOTTO B

Linea EPS (Polistirolo espanso)

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONE AUTORIZZATA
150102	Imballaggi in plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R3
170203	“Plastica” da costruzione	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R3
	“plastica” da demolizione		R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
191204	Plastica e gomma - esclusivamente EPS	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R3
		Dalle linee multi 1 e 2	
		Dalla linea plastiche aggiuntive	
		Dalla linea MPO	
		Dalla linea degli ingombranti	
200139	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R3

I rifiuti sono stoccati, per tipologie omogenee separate in cassoni/big-bags o in cumuli di altezza massima **3m** distanziati da almeno 1m

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	Carta e cartone	Avviato ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviato ad impianti terzi
		Avviato alla linea delle plastiche aggiuntive
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviato ad impianti terzi

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee all'interno di cassoni e/o big-bags per un'altezza massima di **2,5m**

Le EoW prodotte sono stoccate all'interno di cassoni o per **balle sovrapposte per una altezza massima di 2,5m.**

Linea MPR (Plastiche rigide)**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONE AUTORIZZATA
150102	Imballaggi in plastica	Conferiti da terzi	R12 ^A - R12 ^{SC} - R13
160119	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^A - R12 ^{SC} - R13
170203	Plastica - esclusivamente bidoncini per la raccolta differenziata dismessi da Veritas	Conferiti da terzi	R12 ^A - R12 ^{SC} - R13
191204	Plastica e gomma	Conferiti da terzi	R12 ^A - R12 ^{SC} - R13
		Dalle linee Multi e 2	
		Dalla linea Metalli	
		Dalla linea plastiche aggiuntive	
		Dalla linea MPO	
		Dalla linea ingombranti	
		Dalla linea rifiuti legnosi	
200139	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^A - R12 ^{SC} - R13

I rifiuti in ingresso sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni - big-bags o in cumuli con altezza massima di **5m** e separati fisicamente da almeno 1 m.

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	Carta e cartone	Avviato ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviato ad impianti terzi
		Avviato alla linea delle plastiche aggiuntive
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviato alla linea dei ripassi
		Avviato ad impianti terzi

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in balle, in cassoni e/o big-bags. Le balle possono essere sovrapposte per un numero di 4 pari a **4m**.

LOTTO C**Linea Ripasso residui****Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI AUTORIZZATE
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Dalle linee MULTI 1 e MULTI 2	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea MPO	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea Ingombranti	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea Metalli	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea raffinazione vetro e semilavorato	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea plastiche aggiuntive	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea MPR	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea EPS	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea di trattamento rifiuti a matrice legnosa	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Da Metalrecycling Venice Srl	R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13

In tale area il rifiuto sarà stoccato in cumuli di altezza massima **5 m**.

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	Metalli ferrosi	Avviato ad impianti terzi
191203	Metalli non ferrosi	Avviato ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviato ad impianti terzi
191205	Vetro	Avviato ad impianti terzi
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Avviato ad impianti terzi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviato ad impianti terzi

I rifiuti vengono temporaneamente depositati in cassoni. per poi essere allocati nella aree POLM dei lotti C e A. e sul lotto B (area stoccaggi)

Linea Trattamento Rifiuti Legnosi**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI AUTORIZZATE
150103	Imballaggi in legno	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
170201	Legno	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
191207	Legno limitatamente alle frazioni recuperabili	Conferiti da terzi (limitatamente alle frazioni recuperabili)	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalle linee Multi 1 e 2	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		Dalla linea ingombranti	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
200201	Rifiuti biodegradabili (limitatamente alla frazione ligneo-cellulosica prodotta dalla manutenzione del verde pubblico e privato)	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13

I rifiuti saranno stoccati per tipologie omogenee in cumulo di **5m di altezza massima**, separati da distanza fisica di almeno un metro oppure mediante l'ausilio di new-jersey semoventi aventi altezza massima di 6 m

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati da impianti terzi
		Avviati alla linea metalli
191203	metalli non ferrosi	Avviati da impianti terzi
		Avviati alla linea metalli
191204	Plastica e gomma	Avviati da impianti terzi
		Avviati alla linea Plastica aggiuntive
		Avviati alla linea MPO
		Avviati alla linea MPR
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Avviati da impianti terzi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati da impianti terzi
		Avviati alla linea Ripasso scarti

I rifiuti saranno stoccati per tipologie omogenee in cumulo di **5m di altezza massima**, separati da distanza fisica di almeno un metro oppure mediante l'ausilio di new-jersey semoventi aventi altezza massima di 6 m

LOTTO D**Linea Trattamento Ingombranti****Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
070213	Rifiuti plastici, compresi gli sfridi di lavorazione, proveniente da pre – consumo	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
070218	Scarti di gomma, compresi gli sfridi di lavorazione, proveniente da pre – consumo	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
150103	Imballaggi in legno	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
160119	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 – Limitatamente a materiali ingombranti provenienti ad esempio dallo sgombero delle navi in demolizione (mobilia etc) in demolizione o di cantieri	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
170203	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} - , R13
170904	Rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e	Conferiti dalla Fincantieri ed originati nei processi di allestimento navale	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

	170903*		
191204	Plastica e gomma	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} -, R13
200110	Abbigliamento proveniente da circuito post - consumo	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
200111	Prodotti tessili proveniente da circuito post - consumo	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^A - R12 ^{RV} - R13
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200302	Rifiuti dei mercati (prodotti dalla capogruppo Veritas S.p.A)	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} -, R13
200307	rifiuti ingombranti	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R12 ^{RV} -, R13

I rifiuti saranno stoccati saltuariamente in cassoni, generalmente **in cumuli** con altezza media di 3m e massima di **5m**. I cumuli, divisi per tipologie omogenee, sono separati mediante distanza fisica di almeno 1 m oppure mediante l'ausilio di new-jersey semoventi di altezza variabile da 5 a 6m.

Rifiuti Prodotti

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	carta e cartone	Avviati ad impianti terzi
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Plastiche aggiuntive
		Avviati alla nuova MPO
		Avviati alla Linea MPR
		Avviati alla Linea EPS
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla linea raffinazione vetro e semilavorato
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Avviati ad impianti terzi
		Alla linea di trattamento dei rifiuti a matrice legnosa
191208	Prodotti tessili	Avviati ad impianti terzi

191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dirifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912 11	Avviati ad impianti terzi
--------	---	---------------------------

I rifiuti saranno stoccati, per tipologie omogenee, in appositi cassoni scarrabili oppure in cumuli, con altezza massima di **5m (3m nell'area ING-P3)**, delimitati da New Jersey di altezza di 6 m o da distanza fisica di almeno 1m.

LOTTO F**Linea Multi 1 e 2****Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R12 ^{OM} - R13
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R12 ^{OM} - R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R12 ^{OM} - R13
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
160119	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
170203	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
191204	Plastica e gomma	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	
200139	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni e/o big- bags o in cumuli con altezza massima di **6m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	Carta e cartone	Avviati ad impianti terzi
191202	Metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	Metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Plastiche aggiuntive
		Avviati alla Linea MPO
		Avviati alla Linea MPR
		Avviati alla Linea EPS
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi

		Avviati alla linea selezione vetro e semilavorato
191207	Legno	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea rifiuti legnosi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea trattamento scarti

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni/o big- bags o in cumuli con altezza massima di **6m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili

Linea MPO (Mix poliofine)**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI AUTORIZZATE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13 – R12 ^{OM}
150105	imballaggi compositi	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13 – R12 ^{OM}
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13 – R12 ^{OM}
160119	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
170203	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
191204	Plastica e gomma	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
		Dalla linea del vetro semilavorato	
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		Dalla Linea di trattamento rifiuti a matrice legnosa	
200139	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13

I rifiuti, depositati sull'area identificata nella allegata planimetria come MPO –I, saranno stoccati per tipologia omogenea in cumuli di **altezza massima di 4m** oppure all'interno di cassoni e/o big-bags. I cumuli saranno separati da distanza fisica di almeno 1m oppure mediante l'ausilio di setti mobili del tipo new-jersey di altezza variabile da 5 a 6 m

Rifiuti Prodotti

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
191201	Carta e cartone	Avviato ad impianti terzi
191202	Metalli ferrosi	Avviato ad impianti terzi
		Avviati alla linea dei metalli
191203	Metalli non ferrosi	Avviato ad impianti terzi
		Avviati alla linea dei metalli
191204	Plastica e gomma	Avviato ad impianti terzi - COREPLA
		Avviati alla linea MPR
		Avviati alla linea EPS

		Avviati alla linea plastiche aggiuntive
191205	Vetro	Avviato alla linea del vetro semilavorato
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviato ad impianti terzi
		Avviato alla linea ripasso residui

I rifiuti saranno stoccati per tipologia omogenea in cumuli di **altezza massima di 3m**; il rifiuto plastico potrà essere stoccato in balle per un'altezza massima di **4m** pari a **4 balle sovrapposte**. I cumuli saranno separati da distanza fisica.

Linea Valorizzazione Metalli**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPEROPRESSO LA LINEA
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R4
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R4
191202	Metalli ferrosi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R4
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		Dalla linea MPO	
		Dalla linea plastiche aggiuntive	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	
		Dalla Linea di trattamento rifiuti a matrice legnosa	
191203	Metalli non ferrosi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13 - R4
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		Dalla linea MPO	
		Dalla linea plastiche aggiuntive	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	
		Dalla Linea di trattamento rifiuti a matrice legnosa	
200140	Metallo	Conferito da terzi (raccolta differenziata)	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13 - R4

I rifiuti saranno stoccati per tipologia omogenea in cumulo a terra oppure all'interno di cassoni. Nel caso di stoccaggio in cumuli gli stessi saranno separati da distanza fisica di almeno un metro oppure mediante l'ausilio di setti mobili del tipo new-jersey di altezza variabile da 1 a 2,5 m. I **cumuli potranno avere altezza massima di 4 m.**

Rifiuti Prodotti

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea MPR
		Avviati alla Linea Plastiche aggiuntive
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi
		Avviato alla Linea vetro semilavorato
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviato alla Linea Trattamento scarti

I rifiuti saranno stoccati per tipologie omogenee in cassone o in cumuli a terra separati da distanza fisica di almeno 1m e con altezza massima di **4m.**

Linea Plastiche aggiuntive**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
150105	imballaggi compositi	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
160119	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
170203	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
191204	Plastica e gomma	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		Dalla Linea di trattamento rifiuti a matrice legnosa	
		Dalla linea vetro semilavorato	
		Dalla linea valorizzazione metalli	
		Dalla linea MPO	
		Dalla Linea EPS	
200139	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A — R13

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni e/o big- bags o in cumuli con altezza massima di **6m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili

Rifiuti prodotti

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
191202	Metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Valorizzazione metalli
191203	Metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Valorizzazione metalli
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea MPR

		Avviati alla Linea EPS
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea vetro semilavorato
191212	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101211*	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea ripasso residui

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni e/o big- bags o in cumuli con altezza massima di **6m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili

Linea Selezione Vetro Semilavorato**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
150105	imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13,
160120	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
170202	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
191205	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		Dalla Linea Ingombranti	
		dalla nuova linea di selezione plastiche	
		Dalla linea esistente di selezione e pressatura plastiche	
		dalla Linea Metalli	
200102	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in casson e/o big-bags o in cumuli con altezza massima di **6m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea MPO
		Avviati alla Linea MPR
		Avviati alla Linea EPS

		Avviati alla Linea Plastiche aggiuntive
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi
191209	Minerali	Avviati ad impianti terzi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Trattamento scarti

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni e/o big-bags o in cumuli con altezza massima di **6m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili

Lotto G (ex lotto D)

Stoccaggi a servizio della linea linea Multi 1

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA MULTI 1
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R12 ^{OM} - R13
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R13
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - - R12 ^{OM} - R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} - R12 ^A - R12 ^{OM} - R13
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
160119	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
170203	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
191204	Plastica e gomma	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13
		Linea MPO	
		Linea EPS	
		Linea MPR	
		dalla Linea Ingombranti	
	dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato		
200139	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R12 ^{RV} -R12 ^A - R13

I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee in cassoni e/o big- bags o in cumuli con altezza massima di **5m**, separati da distanza fisica di almeno 1m o da separatori mobili. Il codice EER 191204 potrà essere stoccato in balle sovrapposte con un massimo di 4.