



Città metropolitana
di Venezia

ALL. A3

Resp. Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Pastore ☎ 041-2501229
Istruttore: Dott. Guido Frasson ☎ 041-2501231

Venezia,

Prot. n° 55674/23
del 11/08/2023
Classificazione: 12.02

Verbale della Conferenza dei servizi decisoria indetta per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione del progetto del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha dei 43 ha in località Malcontenta in Comune di Venezia. Pratica SUAP n. 03643900230-14042022-0851 del 15.04.2022.

Il giorno martedì **08 Agosto 2023**, alle ore **10:00** si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis, convocata a mezzo PEC con prot. n. 50495 del 20 Luglio 2023, in modalità sincrona telematica su piattaforma Microsoft Teams.

Presenti:

- per la Città metropolitana di Venezia, dott. Massimo Gattolin, dott.ssa Anna Maria Pastore, dott. Guido Frasson, dott.ssa Roberta Zenere.
- per la società ECO+ECO: dott. Enrico Scridel (Direttore Operativo), dott.ssa Sara Cantarutti (Responsabile sistema di gestione), dott.ssa Veronica Bibi Boscolo (Responsabile dei procedimenti ambientali).
- Progettisti e consulenti ambientali: dott. David Massaro.
- ARPAV Dipartimento regionale "Rischi Tecnologici e fisici": il dott. Lucio Bergamin, dott.ssa Nicoletta Baron, dott. Andrea Torresan.
- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A – Servizio Idrico - Scarichi industriali e scarichi assimilati al Domestico: ing. Barbara Rubino.
- ULSS 3 "Serenissima": dott. Giuliano Trevisan
- Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ufficio 2: ing. Francesca Croci, ing. Daniele Alfonso Pisapia.
- Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente": ing Anna Moretto

Assenti:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia
- Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile: valutazioni ambientali, Urbanistica ed Edilizia.

I lavori della Conferenza dei Servizi iniziano alle ore 10:15. La dott.ssa Pastore procede con la verifica dei soggetti presenti invitati alla CDS decisoria.

L'istanza presentata dal proponente prevede l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi, da considerare nel PAUR:
Comune di Venezia Ambiente – *parere tecnico di competenza in materia di inquinamento acustico e bonifiche e parere in merito al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione delle opere nonché urbanistico;*

Città metropolitana di Venezia – Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., includendo per le proprie competenze: Valutazione Impatto Ambientale ed autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ex art. 208 – D.Lgs. 152/2006; in sede di CDS è assunta determinazione favorevole per il tramite del dott. Massimo Gattolin.

Arpav – parere end of waste caso per caso ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

ULSS n. 3 "Serenissima" – Parere di prevenzione sanitaria;

Comando VV.F. di Venezia – Parere in merito all'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi,

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia parere in merito al rilascio dei titoli abilitativi edilizi di competenza necessari alla realizzazione delle opere.

Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" – Parere tecnico di competenza.

Risultano assenti:

1. il Comune di Venezia, che ha però trasmesso il proprio parere favorevole, acquisito agli atti con prot. n. 53202 del 02.08.2023, relativamente al rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione del nuovo polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha dei 43 ha in località Malcontenta in **Comune di Venezia**;
2. **Il comando provinciale di Venezia dei VV.F ed Autorità di sistema portuale**, da parte di tali due Enti si considera acquisito l'assenso incondizionato, in applicazione dell'art. 14 ter comma 7 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il quale recita "...si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni".

La dott.ssa Pastore informa che con protocollo n. 51625 del 26.07.2023 è stato acquisito agli atti della CMVe il parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato tecnico VIA, requisito preliminare fondamentale all'approvazione del progetto in parola. Viene data lettura ai presenti delle tre condizioni ambientali ed una raccomandazione.

La dott.ssa Pastore passa la parola alla dott.ssa Zenere, dell'unità operativa rifiuti della CMVe, per un confronto con ARPAV e la Ditta su alcuni aspetti specifici relativi alla gestione dei rifiuti.

La dott.ssa Zenere chiede al dott. Torresan di Arpav alcuni chiarimenti in merito al parere favorevole per l' EoW prodotte dalla linea EPS (parere acquisito agli atti con prot. n. 49889 del 18.07.2023), in particolare per quanto concerne la dichiarazione di conformità che risulta incompleta di alcuni contenuti minimi.

La dott.ssa Zenere suggerisce una prescrizione in cui si chiede alla ditta di trasmettere contestualmente alla presentazione del Piano di Gestione Operativa (PGO) aggiornato, una nuova dichiarazione di conformità completa secondo quanto indicato da Arpav. Inoltre al fine di dimostrare l'aggiornamento della documentazione anche per quanto concerne le procedure di cui alla certificazione ISO 14001:2015, entro dieci gg dalla comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio della Linea EPS la Società dovrà trasmettere copia della richiesta di aggiornamento del suddetto sistema di gestione.

Arpav concorda con tale modalità di trasmissione contestualmente all'invio del PGO.

Il PGO aggiornato e la documentazione sopra delineata dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana e ad ARPAV entro 60 giorni dal rilascio del PAUR.

Per quanto concerne i tempi di permanenza degli EoW prodotte dalla linea EPS si prescrive un periodo massimo di stoccaggio (lotti B e C) in impianto di 24 mesi.

La dott.ssa Baron di Arpav chiede che la gestione dei carichi anomali sia meglio dettagliata, in quanto nel documento di PGO agli atti alcuni passaggi su tale aspetto non risultano del tutto esaustivi. Pertanto il PGO aggiornato sarà implemento anche con tale aspetto relativo alla gestione dei carichi anomali.

La dott.ssa Zenere, in relazione alla prescrizione n 37 del provvedimento prot. n. 37651 del 30.05.2023 (che si riporta: L'area preposta allo stoccaggio del rifiuto residuo dalle operazioni R12SC effettuate nella linea ripasso residui, al fine della caratterizzazione dello stesso, dovrà essere gestita in modo da avere un lotto in formazione per ciascuno dei flussi ed uno o più lotti chiusi in attesa di analisi. I lotti dovranno essere identificati da idonea cartellonistica riportanti le seguenti informazioni: "lotto x informazioni – data di apertura" e "lotto y – in attesa di idonea analisi – data apertura e chiusura del lotto e data di campionamento". Dovrà inoltre essere assicurata la tracciabilità tra l'identificazione del lotto e quello del campionamento, il rapporto di prova ed il numero del box di campionamento) e alla diminuzione degli spazi disponibili, visto lo spostamento della linea ripasso residui chiede se la gestione dei rifiuti prodotti sia ancora possibile secondo la citata prescrizione. La società conferma che gli spazi a disposizione non consentirebbero il rispetto della gestione prescritta. Si conviene pertanto che la descrizione della gestione dei rifiuti prodotti da tale linea sia specificatamente dettagliata nel PGO aggiornato che sarà oggetto di specifica approvazione da parte di questa Amministrazione.

Si informa la Società che saranno mantenute le prescrizioni relative alla provenienza dei rifiuti identificati dal codice EER 170904 “rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voce...” e 160304 “rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303” mentre per i codici EER 070213 “rifiuti plastici” e 070218 “scarti di gomma”, 200110 “abbigliamento” ed EER 200111 “prodotti tessili”, chiesti con il PAUR, saranno rispettivamente limitate le provenienze al pre-consumo (compresi gli scarti di produzione) ed al post consumo.

Il dottor Massaro chiede se sia possibile, in sede di CDS, assentire ad un'esigenza recente della ditta relativamente alla linea “trattamento rifiuti legnosi” dettata dal fatto che i consorzi e i circuiti organizzati di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 alla lettera pp) chiedono il conferimento dei soli codici EER 150103 “imballaggi di legno” e EER 200138 “legno diverso da quello di cui alla voce 200137”. La società pertanto chiede che i rifiuti prodotti dall'attività di R12^{EL} (eliminazione delle frazioni estranee) e R12^{RV} (riduzione volumetrica) condotta sui i rifiuti conferiti alla suddetta linea ed identificati dai codici: EER 150103 “imballaggi di legno” e EER 200138 “legno diverso da quello di cui alla voce 200137” mantengano il medesimo codice.

Sentita anche ARPAV la richiesta viene accolta essendo una mera riduzione volumetrica e per questi soli due codici verrà quindi formulata una specifica prescrizione che prevede l'attività di R12^{EL} e R12^{RV}. Alle frazioni minoritarie derivate dall'attività dovrà essere attribuito un codice EER del capitolo 19XXXX.

Concluse le argomentazioni da parte della Città metropolitana, la dott.ssa Pastore chiede quindi agli enti presenti di esprimere il parere di competenza ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione del progetto del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha.

ULSS 3 “Serenissima” – dipartimento di prevenzione – servizio SISP esprime parere favorevole con la raccomandazione che l'area d'impianto sia mantenuta costantemente in condizioni di pulizia, ed in ogni caso dovranno essere previste idonee attività di derattizzazione.

Interviene la dott.ssa Zenere che informa che pulizia, derattizzazione e disinfestazione sono già attualmente previste e sono state comunque inserite come prescrizioni.

Provveditorato alle OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

La società deve provvedere entro il 31.12.2023 al collegamento degli impianti di depurazione a servizio dei singoli lotti al sistema di telecontrollo già attivo per l'impianto di depurazione generale a servizio dell'intera area. Inoltre il funzionamento degli impianti dei singoli lotti dovrà essere coordinato con l'impianto generale per garantire una gestione efficiente del sistema complessivo di trattamento delle acque meteoriche

La società deve inviare al Provveditorato alle Opere Pubbliche la dichiarazione di fine lavori relativa alle modiche apportate in seguito al rilascio del PAUR, in particolare all'interno dei Lotti B, C e D.

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A – Servizio Idrico - Scarichi industriali e scarichi assimilati al Domestico: l'ing. Rubino esprime parere favorevole confermando quanto già trasmesso in data 30.06.2023 con l'atto di assenso acquisito agli atti con prot. n. 45534 del 30.06.2023.


ARPAV Dip.Provinciale di Venezia: parere favorevole già espresso in sede di comitato tecnico VIA per gli aspetti relativi agli impatti ambientali e parere favorevole, acquisito agli atti con prot. n. 49889 del 18.07.2023, in merito all'*end of waste* caso per caso matrice plastica EPS ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”: parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

La dott.ssa Pastore visti i pareri favorevoli pervenuti ed acquisiti agli atti e quelli espressi in sede di seduta della CDS decisoria conclude i lavori con l'approvazione del progetto la realizzazione del progetto del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha in località Malcontenta in Comune di Venezia di proprietà della società ECO+ECO S.r.l.

I lavori della conferenza dei servizi si concludono alle ore 11:12.

Il Verbalizzante
dott. Guido Frasson



Il Dirigente
dott. Massimo Gattolin

