



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Direzione Fognatura e Depurazione
Autorizzazioni allo Scarico

Spett.le
DRADURA ITALIA SRL
Via Monferrato, 4
15030 CONZANO (AL)
amministrazioneomim@pec.it

p.c. Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre –VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

San Donà di Piave

OGGETTO: Ditta: **DRADURA ITALIA SRL**
Sede legale: CONZANO (AL) Via Monferrato, 4
Insediamento di **SAN DONA' DI PIAVE (VE) Via J. F. Kennedy 8**
Diffida allo scarico

In riferimento all'insediamento produttivo di cui all'oggetto, autorizzato dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione di AIA N. 1383 Prot. 32367 del 17/05/2024, di cui è parte integrante l'atto di assenso Prot. 20107/24 del 6/03/2024 rilasciato da Veritas Spa per lo scarico in fognatura di acque reflue industriali;

Visto che Veritas Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha effettuato ai sensi dell'articolo 128 del D. Lgs N. 152/2006 ss.mm.ii. e dell'articolo 31 comma a) 1 del Regolamento di Fognatura vigente il controllo dello scarico SD 12/1 dell'utenza produttiva in oggetto per l'anno 2024 nelle giornate del 17/10/2024 e 02/12/2024, come da verbali allegati;

Verificato dai Rapporti di Prova S-VE-2024-086477 del 04/11/2024 e S-VE-2024-100306 del 13/01/2025, trasmessi in allegato alla presente, il mancato rispetto per lo scarico SD 12/1 dei limiti per lo scarico in fognatura di cui alla Tabella 3 Allegato 5 D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e alla Tabella dell'Allegato A dell'atto di assenso Veritas per i seguenti parametri e valori:

- Zinco
 - o *valore rilevato nel campione del 17/10/2024:* 1,4 mg/L
 - o *valore rilevato nel campione del 04/12/2024:* 2,9 mg/L
- Saggio di tossicità acuta *Daphnia magna*
 - o *valore rilevato nel campione del 17/10/2024:* 100 %
 - o *valore rilevato nel campione del 04/12/2024:* 100 %

Considerato quanto previsto dal Regolamento di fognatura, in ottemperanza all'articolo 130 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii, agli articoli:

- *42) L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e ss.mm.ii., fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;*



- 43) Ferma restando l'applicazione di quanto su esposto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Competente al rilascio dell'Atto autorizzativo potrà comunque procedere secondo la gravità dell'infrazione:
 - 1. alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - 2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di potenziale pregiudizio della salute pubblica e/o della qualità dell'ambiente;
 - 3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di potenziale pregiudizio della salute pubblica e/o della qualità dell'ambiente.

La ditta **DRADURA ITALIA SRL** è

DIFFIDATA

dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali dell'insediamento produttivo in oggetto, a meno di aver ottemperato a quanto di seguito prescritto:

- Ripristino immediato della conformità dello scarico SD 12/1 mediante attuazione tempestiva di tutti gli interventi necessari a risolvere le cause che hanno determinato gli esuberi documentati;
- Trasmissione entro 30 giorni dal ricevimento della presente di una Relazione tecnica asseverata relativa alle cause che hanno determinato i superamenti e agli interventi correttivi attuati, e di un Rapporto di Prova che documenti il ripristino della conformità dello scarico.

L'inosservanza delle succitate prescrizioni nei termini previsti darà luogo ad eventuali sanzioni previste per legge, nonché alla comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni

Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro -
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente: Dott.ssa Monica Spadolini tel. 0421.481317

Allegati: Verbali di prelievo del 17/10/2024 e 04/12/2024, Rapporti di prova S-VE-2024-086477 e S-VE-2024-100306

Dradura Italia S.R.L. Sede legale: Via Monferrato 4, I-15030 Conzano (AL)

Spett.le
Veritas Spa
Direzione Fognatura e Depurazione
Autorizzazioni allo Scarico
Sanmta Croce, 489
30135 Venezia (VE)

p.c. Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre –VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Oggetto: Riscontro comunicazione del 20/01/2025

Spett.le Direzione Fognatura e Depurazione,
in riferimento alla vostra comunicazione pec del 20/01/2025 con oggetto "DRADURA ITALIA SRL Sede legale: CONZANO (AL) Via Monferrato, 4 Insediamento di SAN DONA' DI PIAVE (VE) Via J. F. Kennedy 8 Diffida allo scarico", siamo a sottoporvi la relazione tecnica.

In merito alla rilevazione fatta, vi comunichiamo che l'azienda Dradura Italia effettua un campionamento presso un laboratorio accreditato con cadenza circa quindicinale con prelievo direttamente alla bocca dello scarico.

In aggiunta l'azienda effettua un'analisi interna ad ogni scarico non rilevando alcun sfioramento del valore indicato.


In particolare dalle analisi effettuate da parte di Innovazione Chimica, laboratorio indipendente, non abbiamo contezza che i parametri siano mai stati superati e trasmettiamo ad evidenza di ciò i rapporti di prova svolti negli ultimi 6 mesi da tale laboratorio accreditato in cui si deduce che il rispetto dei parametri contestati.

In particolare riportiamo i risultati delle seguenti analisi:

Data prelievo	Parametro	Valore rilevato	incertezza
19/09/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,15 mg/l	+/-0.02
03/10/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,27 mg/l	+/-0.04
17/10/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,072 mg/l	+/-0.011
31/10/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,29 mg/l	+/-0.04
14/11/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,23 mg/l	+/-0.03
28/11/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,083 mg/l	+/-0.012
11/12/2024	Zinco (EPA 60208 2014)	0,16 mg/l	+/-0.02

DRADURA Italia S.R.L.
Sede legale: Via Monferrato, 4
I-15030 Conzano (AL)
Tel.: +39 0 142/925545
Fax: +39 0 142/924908
www.dradura.com
R.E.A. 227024
Cap. Soc. €5.000.000,00 int. vers.
C.F./P.I./Reg. Imp. IT-02106020064

Società con unico azionista
Soggetta a direzione
e coordinamento
di DRADURA Group GmbH



INNOVATIONS IN PROCESS

DRADURA Italia S.R.L.
Via J.F. Kennedy, 8
I-30027 San Donà di Piave (VE)
Tel.: +39 0 421/497511
Fax: +39 0 421/497598
www.dradura.com

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

TOGNON ROBERTO il 21/10/2025 20:56:26

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 74021 del 22/10/2025

Da tale tabella si evince che il parametro in questione non ci risulta sia stato superato. In aggiunta si evidenzia che un campionamento sia stata effettuato nello stesso giorno del campionamento Veritas, con risultati ampiamento all'interno dei limiti prescritti.

In merito alle cause della possibile differenza di valori rilevati si ipotizza possa essere ricondotta ad una possibile malfunzionamento del campionatore. Possibili funzionamenti non corretti sono stati evidenziati anche ad oggi in relazione al pannello di comando che sembra essere guasto. L'azienda non ha accessibilità allo stesso e pertanto richiede di accedere per la manutenzione.


A questo proposito Dradura Italia ha già dato corso all'acquisto di un nuovo campionatore come da ordine allegato.

Pertanto si richiede alla scrivente:

- di prendere atto la trasmissione delle analisi del 11/12/2024 successive all'ultimo campionamento contestato come rapporto di prova che documenti il ripristino della conformità dello scarico
- di prendere atto che il risultato del campionamento del 17/10/2024 concomitante al prelievo Veritas abbia dato risultati all'interno dei parametri di prescrizione evidenziando che le possibili cause dei risultati di prova della ricevente siano da determinare all'eventuale malfunzionamento del campionatore
- valutare ed accordare le azioni correttive in merito al supporto per l'accesso dell'attuale campionatore e al nuovo campionatore
- di prendere atto che l'azienda Dradura Italia srl ha ottemperato a quanto prescritto e autorizzare allo scarico


Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Dradura Italia srl
Ing. Matteo Zanandrea



DRADURA Italia S.R.L.
Sede legale: Via Monferrato, 4
I-15030 Conzano (AL)
Tel.: +39 0 142/925545
Fax: +39 0 142/924908
www.dradura.com
R.E.A. 227024
Cap. Soc. €5.000.000,00 int. vers.
C.F./P.I./Reg. Imp. IT-02106020064

Società con unico azionista
Soggetta a direzione
e coordinamento
di DRADURA Group GmbH



INNOVATIONS IN PROCESS

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

TOGNON ROBERTO il 21/10/2025 20:56:26
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 74021 del 22/10/2025

DRADURA Italia S.R.L.
Via J.F. Kennedy, 8
I-30027 San Donà di Piave (VE)
Tel.: +39 0 421/497511
Fax: +39 0 421/497598
www.dradura.com



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

Direzione Fognatura e Depurazione
Autorizzazioni allo Scarico

Spett.le
DRADURA ITALIA SRL
Via Monferrato, 4
15030 CONZANO (AL)
amministrazioneomim@pec.it

p.c. Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 - Mestre - VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

San Donà di Piave

OGGETTO: Ditta: **DRADURA ITALIA SRL**
Sede legale: CONZANO (AL) Via Monferrato, 4
Insediamento di **SAN DONA' DI PIAVE (VE) Via J. F. Kennedy 8**
Diffida allo scarico - Chiusura

Richiamata la nota Prot. 5465 del 20/01/2025 con la quale la scrivente ha trasmesso alla ditta DRADURA ITALIA SRL la diffida al proseguimento dello scarico SD 12/1 di acque reflue industriali esitate dall'insediamento produttivo in oggetto, a seguito dell'accertamento del mancato rispetto dei limiti per lo scarico in pubblica fognatura in relazione ai controlli del 17/10/2024 e 04/12/2024;

Vista la nota di riscontro del 21/01/2025, acquisita agli atti con Prot. 6097 del 22/01/2025, con cui la ditta DRADURA ITALIA ha individuato nel malfunzionamento dell'autocampionatore la possibile causa dei superamenti riscontrati da Veritas e trasmesso i referti analitici che attestano la continuità delle condizioni di conformità dello scarico industriale dello stabilimento in oggetto durante il quarto trimestre dell'anno 2024;

Preso atto dal Rapporto di Prova 24LA18036 del 08/01/2025, relativo al controllo eseguito il giorno 11/12/2024 dalla ditta INNOVAZIONE CHIMICA SRL con campionamento medio composito 3 ore allo scarico finale dell'impianto di trattamento, della conformità dello scarico industriale per tutti i parametri analizzati compreso lo Zinco (0,16 mg/L) accertata in un momento successivo all'ultimo controllo eseguito da Veritas;

Richiamate le prescrizioni:

- Di cui all'autorizzazione di A.S.I. S.p.a N. 229 Prot. 14689 del 21/10/2004 rinnovata con atto Prot. 17078 del 21/10/2008:
 - o *Articolo 11: La ditta è tenuta ad installare e mettere in esercizio entro 45 giorni lavorativi dall'acquisizione delle presenti prescrizioni un campionatore automatico refrigerato, autosvuotante ed autopulente, per il prelievo delle acque di scarico: (omissis). L'apparecchiatura dovrà essere mantenuta in condizioni di buon funzionamento, dovrà essere sigillabile e dotata di dispositivi che ne garantiscano il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione di corrente elettrica della rete. L'armadio entro cui verrà alloggiato lo strumento dovrà essere dotato di porta con finestra trasparente che consenta il controllo visivo della funzionalità dello strumento anche a porta sigillata. La ditta è tenuta*



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TOGNON ROBERTO il 21/10/2025 20:56:26
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse compromettere la funzionalità dello strumento.

- Di cui all'atto di assenso Veritas Prot. 20107 del 06/03/2024, parte integrante del provvedimento di AIA di cui alla Determinazione N. 1383/2024 della Città Metropolitana di Venezia Prot. 2024/32367 del 17/05/2024:
 - o *Punto f): Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, della piena efficienza e funzionalità della strumentazione installata allo scarico (misuratore di portata con telecontrollo, autocampionatore). È fatto obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie o malfunzionamenti della strumentazione e i relativi tempi di ripristino*

Con la presente **si conferma alla ditta DRADURA ITALIA SRL la possibilità di proseguire lo scarico delle acque reflue industriali esitate dallo scarico SD 12/1** dello stabilimento di cui all'oggetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative vigenti.

In attesa di ripristino della funzionalità dell'autocampionatore per il controllo in continuo dello scarico industriale, che dovrà essere garantita in tempi brevi e con tempestiva notifica a Veritas, la scrivente procederà al controllo dello scarico SD 12/1 dal pozzetto fiscale con modalità di prelievo conformi alle indicazioni di cui al Decreto Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Si ricorda infatti che è tutt'ora in corso il programma annuale di controllo degli scarichi industriali in attuazione di quanto previsto da Piano Controlli Veritas.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni

Distinti saluti.

ing. Alessandro Gaburro
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente: Dott.ssa Monica Spadolini tel. 0421.481317

Spett.le
Veritas Spa
Direzione Fognatura e Depurazione
Autorizzazioni allo Scarico
Santa Croce, 489
30135 Venezia (VE)

p.c. Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre –VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

San Donà di Piave, 13/03/2025

OGGETTO: SOSTITUZIONE CAMPIONATORE

Spett.le Direzione Fognatura e Depurazione,
si comunica che in data 11 marzo 2025 è avvenuta la sostituzione nostro attuale autocampionatore per il controllo in continuo dello scarico industriale con il nuovo autocampionatore rispondente ai requisiti prescritti nell'atto di assenso Veritas avente numero di pratica 02106020064-03032020-1719 del 2024 integrazione della AIA con determina n.1383/2024.

Il nuovo campionatore, pertanto è funzionante a partire dalla data del 12/03/2025.


Si precisa, invece, che il sistema di telecontrollo richiesto sarà installato appena avremo disponibilità della ditta incaricata.

Se dovessero essere necessarie ulteriori informazioni rimaniamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Dradura Italia S.r.l.

Vanni Vanzin



DRADURA Italia S.R.L.
Sede legale: Via Monferrato, 4
I-15030 Conzano (AL)
Tel.: +39 0 142/925545
Fax: +39 0 142/924908
www.dradura.com
R.E.A. 227024
Cap. Soc. €5.000.000,00 int. vers.
G.F./P.I./Reg. Imp. IT-02106020064

Società con unico azionista
Soggetta a direzione
e coordinamento
di DRADURA Group GmbH



INNOVATIONS IN PROCESS

DRADURA Italia S.R.L.
Via J.F. Kennedy, 8
I-30027 San Donà di Piave (VE)
Tel.: +39 0 421/497511
Fax: +39 0 421/497598
www.dradura.com

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

TOGNON ROBERTO il 21/10/2025 20:56:26

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 74021 del 22/10/2025