



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Rif. Unità Locale territoriale Venezia
Prot. n° 20917 GM/br/gg
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Mirano, 19.02.2015

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del Comune di Noale
suap.ve@cert.camcom.it

SPEDITA VIA PEC

Spett.le
ZINCOL ITALIA S.p.A.
Via MATTEOTTI 24
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)
zincolitalia@legalmail.it

E p. c. Spett.le
PROVINCIA DI VENEZIA
Politiche Ambientali
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre - VE
alla c.a. Resp. Procedimento Ing. Francesco Chiosi
e p.c. Ing. Simone Albanello
protocollo.provincia.veneziana@pecveneto.it

SPEDITA VIA PEC

OGGETTO: Pratica n. 00152230249-16012015-1155-SUAP 2901-00152230249 ZINCOL ITALIA S.P.A.
Ditta ZINCOL ITALIA S.p.A.
Impianto: Via L. DA VINCI 4 - 6 - NOALE (VE)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.
ATTO DI ASSENSO - PARERE TECNICO.

Vista ed esaminata la richiesta e la documentazione tecnica relative agli scarichi inviata con PEC il 19.01.2015 e messa agli atti con prot. 6335, ed alla integrazione messa agli atti con prot. 13609 del 10.02.2015;

Vista la cartografia presente agli atti sino alla data odierna, da cui si evince che la gestione della rete fognaria pubblica è di competenza dell'azienda scrivente.

Vista la nota della Provincia di Venezia del 12.11.2014 prot. 94330, messa agli atti il 12.11.2014 prot. 80307, che configura quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs n. 152/06 le richieste inoltrate dalla ditta;

Vista l'AIA n. 1355/2013 rilasciata dalla Provincia di Venezia;

Vista l'Autorizzazione allo scarico n. 20850 del rilasciata da Veritas il 19.04.2004 prot. 6271;

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue Industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;

Visto il Regolamento di fognatura approvato con deliberazione dell'Assemblea d'ambito prot. 1290 del 17/10/2007 e adottato da Veritas con delega prot. 459/460 del 29/04/2008, e di seguito denominato Regolamento di fognatura;

Vista la delega attuativa dell'art. 12 comma 4 del Regolamento di fognatura e dell'art. 11 comma 4 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio idrico Integrate dell'AATO Laguna di Venezia prot. n.460 del 29/04/08;

Visto il D.P.G.R. 2 marzo 1983 n. 470;

Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;

Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 366 del 14 febbraio 2003 e n. 4361 del 30 dicembre 2003;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n 107 del 5 novembre 2009 'Piano Tutela Acque';

Vista la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guide per l'applicazione di alcune norme tecniche di



Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Anno, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 30078/2026 del 07-05-2026
Allegato 9 - Class. 12.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

attuazione del Piano Tutela Acque";
Vista la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
Vista la D.G.R.V. n. 3453 del 17/11/2009 di rilascio dell'Autorizzazione Integrate Ambientale per impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
Vista la DGRV n 70 del 27/01/2011;
Visto il DPR 13 marzo 2013 n.59;
Viste la DGRV n 1775 del 03/10/2013 e la DGRV n 622 del 29/04/2014;
Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico Integrate dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" del 22.12.2003 (art.1 comma 1);
Visti i nulla osta, che sono determinanti e vincolanti al rilascio della presente autorizzazione, del Responsabile del Servizio Idrico Integrato dell'Area Territoriale Riviera del Brenta e Miranese del 18.02.2015 e del Responsabile del Depuratore di Fusina del 04.03.2015 in merito alla potenzialità residua del depuratore di Fusina relativo alle caratteristiche chimico - fisiche del refluo;
Fatte salve le competenze delle Amministrazioni coinvolte dai lavori e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonché i diritti di cui all'art. 889 del C.C.

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE DI PERTINENZA AL PROGETTO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

per la ditta in oggetto sita in Via L. DA VINCI 4 - 6 in comune di NOALE (VE), il cui insediamento è distinto al catasto Fg. 16 Mapp. 375 - 476 - 728 per l'attività di "ZINCATURA A CALDO" e, per il nuovo piazzale e servizi igienici presenti nel lotto distinto al catasto Fg. 16 Mapp. 381.

Il presente parere è relativo alle acque reflue scaricate dalla ditta, relativamente alle aree come sopra specificato, che vengono convogliate nei collettori di fognatura nera gestiti da Veritas S.p.A. siti lungo la Via L. Da Vinci e la Via A. Pacinotti in comune di NOALE (VE).

Le acque meteoriche raccolte dalle coperture, non essendo inquinate, devono essere convogliate alla rete delle acque bianche. L'approvazione del progetto delle acque meteoriche convogliate alla rete acque bianche non è oggetto del presente parere.

L'impianto di raccolta delle acque di 1° pioggia, deve funzionare come previsto nell'Art. 39 del DGR N. 842 del 15 maggio 2012.

La ditta viene individuata da Veritas S.p.A. con i seguenti codici:

- Per le acque reflue industriali.
 - **NO10A**, categoria n. 4 del Piano analitico utenti industriali Veritas - acque di dilavamento di prima pioggia dei piazzali. Lo scarico è collegato al collettore di fognatura nera gestita da Veritas in fregio alla VIA L. DA VINCI in comune di NOALE (VE).
- Per le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche.
 - **NO10BDDOM** - acque reflue servizi igienici. Lo scarico è collegato al collettore di fognatura nera gestita da Veritas in fregio alla VIA L. DA VINCI in comune di NOALE;
 - **NO10CDDOM** - acque reflue servizi igienici. Lo scarico è collegato al collettore di fognatura nera gestita da Veritas in fregio alla VIA A. PACINOTTI in comune di NOALE;
 - **NO10DDOM** - acque reflue servizi igienici. Lo scarico è collegato al collettore di fognatura nera gestita da Veritas in fregio alla VIA A. PACINOTTI in comune di NOALE;



Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavenago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

**IL PRESENTE ATTO DI ASSENSO - PARERE TECNICO
E' SUBORDINATO ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

1. La portata massima dello scarico della ditta, costituito dalla somma dalle acque reflue derivanti dai servizi igienici e dalle acque di 1° pioggia dei piazzali, possono essere immesse nella rete di fognatura Veritas S.p.A. con una portata massima di **3 l/s (10,8 mc/ora) ed in tempo asciutto. Lo scarico del refluo potrà avvenire previo il consenso di un sensore che controlla la pompa presente nell'impianto di sollevamento.** Il sensore verifica il corretto defluire del refluo alla condotta di fognatura pubblica gestita da Veritas, quando il sensore rileva che la condotta Veritas non è idonea a ricevere il refluo, lo scarico deve essere immediatamente sospeso.
Il sensore di norma dovrà essere posto nel pozzetto di interfaccia-allacciamento e collocato inizialmente ad una quota inferiore di 25 cm rispetto al piano stradale, salvo ulteriori comunicazioni di Veritas in cui viene richiesto di abbassare la quota sopra menzionata. E' concesso di porre il sensore in un pozzetto a valle del depuratore e dell'eventuale valvola di intercettazione, solo se può essere collocato ad una quota come sopra descritta.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo:
 - La predisposizione di vasche di accumulo con capacità non inferiore alle 48 ore di fuori servizio dell'impiantistica privata ovvero dei collettori principali, come previsto dal comma 1 e 2 dell'Art. 35 del Regolamento di fognatura.
 - L'installazione e/o sostituzione dello strumento di misura delle portate di scarico esistente con modello elettromagnetico abbinato ad un sistema di teletrasmissione dei dati compatibile col sistema adottato da Veritas. Le specifiche tecniche della strumentazione e relativa installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo dell'ufficio Utenti Industriali di VERITAS. Fornitura, installazione, gestione e manutenzione, della strumentazione richiesta, sono interamente a carico dell'Utente.
3. Il collegamento alla rete fognaria di Veritas S.p.A. avviene tramite un pozzetto di interfaccia collocato immediatamente all'interno del limite di proprietà. Il Cliente è custode del mantenimento in efficienza del medesimo posto in proprietà, ovvero della sua accessibilità e visibilità. (Art. 27-28 Regolamento di fognatura).
L'impiantistica fognaria privata deve essere conforme agli Artt. 28 33 34 35 e 36 del Regolamento di fognatura.
L'impianto per la raccolta delle acque di 1° pioggia dovrà funzionare come previsto nel Art. 39 - dell'ALLEGATO D alla DGR n. 842 del 15 maggio 2012.
4. Veritas S.p.A. effettuerà i prelievi ed analisi delle acque di scarico, in conformità alla normativa vigente. I prelievi ed analisi delle acque di scarico sono "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi", nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna (pozzetto per il prelievo campioni) così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione sul progetto e del verbale di sopralluogo e verifica della stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito nell'Art. 24 comma 2 del Regolamento di fognatura, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico.
I valori dei parametri nel certificato di analisi chimiche dei reflui prelevati non dovranno superare quelli presenti nella colonna relativa allo "Scarico in rete fognaria" della Tabella 3 "Valori limiti di emissioni in acque superficiali e in fognatura" dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, alla sezione 3 del DM 30.07.1999 Ronchi Costa e successive modifiche, in caso contrario dovrà essere ri-tarato il



Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
Info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

sistema depurativo, o ne dovrà essere installato uno nuovo.

I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate.

La ditta dovrà attuare tutte le attività manutentiva del sistema di pretrattamento esistente al fine di garantire la funzionalità del sistema depurativo sopra enunciato.

5. Osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate nella documentazione e/o successivamente impartite da Veritas S.p.A.

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente prescrizione, in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione alla Provincia di Venezia quale Autorità competente.

6. Il presente Atto di Assenso è subordinato:

- a. Alla comunicazione dell'ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla realizzazione della costruzione/modifica dell'impianto fognario utilizzando i stampati Veritas S.p.A.:

- "Comunica l'ultimazione dei lavori di costruzione/modifica dell'impianto fognario";
- "Asseverazione di conformità delle opere realizzate";
- "Dichiarazione di conformità dell'impianto";
- due copie del progetto del lavoro realizzato;
- "Fotocopia della presente e copia dei documenti d'identità del tecnico"

Una volta ricevuto quanto elencato, si darà corso ad un sopralluogo al fine di verificare che l'impianto sia conforme al presente parere. In comune accordo tra l'Ente Gestore ed il Titolare dello statico, verrà effettuata la sottoscrizione sul progetto del punto di consegna (pozzetto per il prelievo campioni) e del verbale di sopralluogo e verifica della stato esistente.

- b. l'efficacia del presente atto è subordinata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

7. L'Atto di assenso- parere tecnico decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Si rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni

Distinti saluti.

- Dott. Giorgio Marchiori -
Responsabile della Gestione Utenti Industriali



Unità locale territoriale Branta e Miranese
Via Anno, 2
30031 Dolio (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)