

**Alla Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Centro Servizi
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre (VE)**

Alla cortese attenzione
Dr.ssa Anna Maria Pastore – Resp. Procedimento
Dr.ssa Valentina Bugno - Istruttore

OGGETTO: Pratica n. 1954890263-01092020-1358 Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale presentata dalla CO.MET.FER S.p.A. ai sensi dell’art. 19 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii relativa alla richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione n. 3706 del 19.12.2019, poi integrata con provvedimento n. 9296 del 14.02.2020 per l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Interporto, 5 nel Comune di San Stino di Livenza (VE).

RISCONTRO a richiesta integrazioni atti emissioni in atmosfera.

In relazione alla pratica all’oggetto ed alla richiesta di integrazione atti evidenziamo in merito

alle **EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

>L’impianto è dotato di n. 1 aspiratore carrellato e, pertanto, il numero di fasi di taglio svolte simultaneamente è pari ad 1 (una);
>L’evidenza al corretto uso ed al buon funzionamento viene fornita dalla Procedura applicata P 04 04 07 ed al contempo dalla scheda di manutenzione dell’attrezzatura stessa;

In allegato:

>P 04 04 07 – Procedura taglio ossiacetilenico
>ASPOSST scheda manutenzione

all’**INQUINAMENTO LUMINOSO:**

>Si produce documento di verifica degli adempimenti previsti dalla L.R. del Veneto n. 17/2009 e dal PICL del Comune di San Stino di Livenza;

In allegato:

>Relazione di verifica del professionista incaricato


all’**INQUINAMENTO ACUSTICO:**

>Si produce documento di valutazione dei livelli sonori *ante opera e post opera*;

In allegato:

>Valutazione del professionista incaricato
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti

San Stino, 12.11.2020


CO. MET. FER. S.p.A.
Via Piovega, 9
31040 CESSALTO (Treviso)
C.F. n. 01954890263