

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	2
A.2 ALTRE INFORMAZIONI	3
A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	4
A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC	4
A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione	5
A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse	6
A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI	7
A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME	8
A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	9
A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	10
A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	13
A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI	14
ALLEGATI ALLA SCHEDA A	15

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione dell'installazione DRADURA ITALIA S.R.L.

Indirizzo dell'installazione VIA J.F. KENNEDY,8 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Sede legale VIA MONFERRATO, 4 – 15030 CONZANO (AL)

Recapiti telefonici 0421 497511

e-mail _____

Posta Certificata (PEC) amministrazioneomim@pec.it

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale DRADURA ITALIA S.R.L.

Indirizzo VIA J.F. KENNEDY,8 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

C.F. / P. IVA 02106020064

Recapiti telefonici 0421 497511

Posta Certificata (PEC) amministrazioneomim@pec.it

Referente IPPC

Nome e cognome MATTEO ZANANDREA

Indirizzo VIA J.F. KENNEDY,8 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Recapiti telefonici 0421 497503

e-mail matteo.zanandrea@dradura.com

Posta Certificata (PEC) amministrazioneomim@pec.it

Rappresentante legale

Nome e cognome MATTEO ZANANDREA

Indirizzo VIA KENNEDY, 8 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Posta Certificata (PEC) amministrazioneomim@pec.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI	
Decreto di AIA n. <u>1383 / 2024</u> del <u>17/05/2024</u> Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Altro _____	
<u>Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di <u>ALESSANDRIA</u> n. <u>02106020064</u></u>	
<u>Sistema di gestione ambientale</u>	☐ no ☐ EMAS ☒ ISO 14001 ☐ SGA documentato ma non certificato ☐ altro _____
<u>Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015</u> ☐ no	
☒ si	☒ notifica ☐ notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____
<u>Effetti transfrontalieri</u> ☒ no ☐ sì, <i>allegare relazione</i>	
<u>Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda</u> ☒ no ☐ sì, <i>specificare</i> _____ _____	

A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE



A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC

n° <u>1</u>	Data di inizio attività: 26/03/2017	Data di presunta cessazione
-------------	--	-----------------------------

Attività Principale Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³ Codice IPPC 2.6

Sigla 1

Attività rientrante nella vigente AIA ☒ SI
☐ NO

Riferimento rispetto a schemi a blocchi _____

Classificazione NACE Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature Codice 25.11

Classificazione NOSE-P Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)
Codice 105.01

Numero di addetti 154

Periodicità dell'attività: ☒ continua (con fermate generali nel periodo estivo e nel periodo natalizio pari a complessivamente 3-4 settimane)

☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu

☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Capacità produttiva/trattamento (riferimento alla soglia di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.)

Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO
Pezzi metallici	11.700.000	7.427.581	2024

Commenti

I pezzi prodotti sono essenzialmente costituiti da: griglie per elettrodomestici, cestelli per elettrodomestici, cesti arredobagno, portabottiglie e griglie frigo, griglie e guide laterali forno, griglie per frigorifero, cesti arredamento.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse²

n° ____	Data di inizio attività	Data di presunta cessazione
Attività _____ Sigla _____		
Attività rientrante nella vigente AIA ☐ SI ☐ NO		
Riferimento rispetto a schemi a blocchi _____		
L'attività influisce sulle emissioni e sull'inquinamento dell'installazione ☐ SI ☐ NO		
Classificazione NACE _____		Codice _____
Classificazione NOSE-P _____		Codice _____
Numero di addetti _____		

Periodicità dell'attività: ☐ continua
☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu
☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Capacità produttiva/trattamento

[illegible]

Gestore dell'attività ☐ medesimo gestore attività IPPC principale
☐ altro gestore: Nome _____

Commenti

² Compilare una scheda per ogni attività accessoria tecnicamente connessa presente nell'installazione

A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI					
Rif.	Fase ³	Unità			Rilevante
		Nome/Sigla	Nuova (N)	Esistente (E) Specificare anno di avvio e/o di ultimo <i>revamping</i>	
1	Produzione di filo di ferro trafilato (ATTIVITÀ SOSPESA)				
2	Particolari in tubo metallico per arredamento come sedie, sgabelli, tavoli e scaffali (ATTIVITÀ DISMESSA)				
3	Produzione di griglie evaporanti (ATTIVITÀ DISMESSA)				
4	Produzione di griglie per elettrodomestici				NO
5	Produzione di cestelli per elettrodomestici				NO
6	Supporti per fuochi di cucine a gas (ATTIVITÀ SOSPESA)				
7	Zincatura di particolari metallici in filo e tubo di ferro	ZINCO 2		E	SI
		ZINCO 3		E	
8	Cromatura di particolari metallici in filo e tubo di ferro	CROMO 1		E (in fase di dismissione e sostituito con linea di elettrolucidatura)	SI
		CROMO 2		E Anno 2012 (conversione da trattamento con Cromo esavalente al trattamento con Cromo trivalente)	
9	Plastificazione a letto fluido				SI
10	Verniciatura con polveri epossidiche (ATTIVITÀ DISMESSA)				
11	Produzione di cesti per lavastoviglie (ATTIVITÀ DISMESSA)				
12	Plastificazione con poliammide (PA) di particolari metallici in filo di ferro (ATTIVITÀ DISMESSA)				
13	Costruzione cesti arredamento			E Anno 2019	NO
14	Verniciatura a polveri			E Anno 2019	SI
15	Costruzione di griglie e cestelli per elettrodomestici			E Anno 2020	NO
16	Elettrolucidatura		N		SI

³ Per mantenere coerenza con la suddivisione delle attività produttive operata dall'azienda precedentemente alla stesura del presente documento e per facilitare agli enti un raffronto con le informazioni precedentemente inviate, si è ritenuto opportuno conservare la suddivisione già in essere delle fasi di lavorazione andando a specificare quelle eventualmente dismesse.

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/ POTENZIALITÀ)
Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³	1	2.6	Fasi 7-8-16	Il volume delle vasche di trattamento passerà da 375,350 m³ (scenario attuale) a 325,457 (scenario di progetto)
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/ POTENZIALITÀ)
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/ POTENZIALITÀ)	
Officina Manutenzione		A		
Centrali termiche		B		
Impianto di depurazione		C		
Laboratorio, uffici, mensa, servizi		D		
<u>Commenti</u>				

A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
<i>Determinazione dirigenziale n° 2024/1383 del</i>	<i>Città Metropolitana di Venezia</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>20/05/2036</i>	<i>D.Lgs. 152/2006</i>	<i>Autorizzazione Integrata Ambientale</i>
<i>Decreto n° 0020107/24</i>	<i>VERITAS</i>	<i>06/03/2024</i>	<i>20/05/2036</i>	<i>D.Lgs. 152/06</i>	<i>Atto di assenso autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura</i>
<i>Certificato prot.6432</i>	<i>Vigili del Fuoco</i>	<i>20/03/2012</i>	<i>12/02/2027</i>	<i>D.P.R. 151/2011</i>	<i>Certificato Prevenzione Incendi</i>
<i>Certificato n. 01 104 043921/07</i>	<i>TÜV</i>	<i>07/06/2018</i>	<i>31/05/2026</i>	<i>ISO 14001</i>	<i>Certificazione Sistema Gestione Ambientale</i>

A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria	Polveri				Valore limite per flusso di massa pari o superiore a 0,5 kg/h: 50 mg/Nm³ Valore limite per flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h e inferiore a 0,5 kg/h: 150 mg/Nm³	Valore limite per flusso di massa pari o superiore a 0,5 kg/h: 50 mg/Nm³ Valore limite per flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h e inferiore a 0,5 kg/h: 150 mg/Nm³	
	PM10	50 µg/m³ Media 24 h Da non superare più di 35 volte all'anno 40 µg/m³ Media annua	50 µg/m³ Media 24 h Da non superare più di 35 volte all'anno 40 µg/m³ Media annua				
	Composti della tab. A1 classe II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. A1 classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h: 1 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. A1 classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h: 1 mg/Nm³	
	Composti della tab. B classe II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. B classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h: 1 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. B classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h: 1 mg/Nm³	
	Composti della tab. B classe III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. B classe III, per flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h: 5 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. B classe III, per flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h: 5 mg/Nm³	
	Composti della tab. C classe III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. C classe III, per flusso di massa uguale o superiore a 300 g/h: 30 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. C classe III, per flusso di massa uguale o superiore a 300 g/h: 30 mg/Nm³	
	Composti della tab. C classe IV dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. C classe IV, per flusso di massa uguale o superiore a 2000 g/h: 250 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. C classe IV, per flusso di massa uguale o superiore a 2000 g/h: 250 mg/Nm³	
	Composti della tab. C classe V dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. C classe V, per flusso di massa uguale o superiore a 5000 g/h: 500 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. C classe V, per flusso di massa uguale o superiore a 5000 g/h: 500 mg/Nm³	
	Composti della tab. D classe II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 100 g/h: 20 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 100 g/h: 20 mg/Nm³	

	Composti della tab. D classe III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe III, per flusso di massa uguale o superiore a 2000 g/h: 150 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe III, per flusso di massa uguale o superiore a 2000 g/h: 150 mg/Nm³	
	Composti della tab. D classe IV dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe IV, per flusso di massa uguale o superiore a 3000 g/h: 300 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe IV, per flusso di massa uguale o superiore a 3000 g/h: 300 mg/Nm³	
	Composti della tab. D classe V dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006				Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 4000 g/h: 600 mg/Nm³	Valore limite per la somma dei composti in Tab. D classe II, per flusso di massa uguale o superiore a 4000 g/h: 600 mg/Nm³	
	NO _x medi impianti di combustione (> 1 MW) esistenti al 19/12/2017 alimentati a gas metano	400 µg/m³ Soglia di allarme 200 µg/m³ Media oraria – Da non superare più di 18 volte all'anno 40 µg/m³ Media annua	400 µg/m³ Soglia di allarme 200 µg/m³ Media oraria – Da non superare più di 18 volte all'anno 40 µg/m³ Media annua		350 mg/Nm³	350 mg/Nm³	
	NO _x medi impianti di combustione (> 1 MW) successivi al 19/12/2017 alimentati a gas metano	400 µg/m³ Soglia di allarme 200 µg/m³ Media oraria – Da non superare più di 18 volte all'anno 40 µg/m³ Media annua	400 µg/m³ Soglia di allarme 200 µg/m³ Media oraria – Da non superare più di 18 volte all'anno 40 µg/m³ Media annua		100 mg/Nm³	100 mg/Nm³	
Acqua	COD				500 mg/l	500 mg/l	500 mg/l
	Fosforo totale				10 mg/l	10 mg/l	10 mg/l
	Solidi sospesi totali				200 mg/l	200 mg/l	200 mg/l
	pH				6,0-9,5	5,5-9,5	6,0-9,5
	Azoto ammoniacale				30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l
	Azoto nitroso				0,6 mg/l	0,6 mg/l	0,6 mg/l
	Azoto nitrico				30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l
	Cloruri				1200 mg/l	1200 mg/l	1200 mg/l
	Solfuri				2 mg/l	2 mg/l	2 mg/l
	Solfiti				2 mg/l	2 mg/l	2 mg/l
	Solfati				1000 mg/l	1000 mg/l	1000 mg/l
	Cianuri totali				1 mg/l	1 mg/l	1 mg/l

	Cloro attivo libero				0,3 mg/l	0,3 mg/l	0,3 mg/l
	Tensioattivi totali				4 mg/l	4 mg/l	4 mg/l
	Alluminio				2 mg/l	2 mg/l	2 mg/l
	Arsenico				0,5 mg/l	0,5 mg/l	0,5 mg/l
	Bario						
	Boro				4 mg/l	4 mg/l	4 mg/l
	Cadmio				0,02 mg/l	0,02 mg/l	0,02 mg/l
	Cromo totale				4 mg/l	4 mg/l	4 mg/l
	Cromo VI				0,2 mg/l	0,2 mg/l	0,2 mg/l
	Ferro				4 mg/l	4 mg/l	4 mg/l
	Manganese				4 mg/l	4 mg/l	4 mg/l
	Nichel				4 mg/l	4 mg/l	4 mg/l
	Mercurio				0,005 mg/l	0,005 mg/l	0,005 mg/l
	Piombo				0,3 mg/l	0,3 mg/l	0,3 mg/l
	Rame				0,4 mg/l	0,4 mg/l	0,4 mg/l
	Selenio				0,03 mg/l	0,03 mg/l	0,03 mg/l
	Stagno						
	Zinco				1 mg/l	1 mg/l	1 mg/l
	Saggio di tossicità acuta				<80%	<80%	<80%
Suolo							
Rumore	Limiti immissione sonora periodo diurno classe III (ricettori)				60 dB(A)	60 dB(A)	
	Limiti immissione sonora periodo notturno classe III (ricettori)				50 dB(A)	50 dB(A)	
	Limiti emissione sonora periodo diurno classe III (ricettori)				55 dB(A)	55 dB(A)	
	Limiti emissione sonora periodo notturno classe III (ricettori)				45 dB(A)	45 dB(A)	
Altro							
* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione							

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
43.344	25.707	16.360	1.277
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio		Particella
D2 Industriale	Foglio 51		map. 292

A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI						
Scarico finale	Recettore					Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
SP1	Pubblica fognatura			VERITAS		
SF1	Pubblica fognatura			VERITAS		
SF2	Pubblica fognatura			VERITAS		
SF3	Corpo idrico superficiale					

¹ Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato	Dati sensibili
Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA					
All. A10	Certificato Camera di Commercio	☒	20	☐	☐
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	☐		☐	☐
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	☐		☐	☐
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	☐		☐	☐
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	☐		☐	☐
All. A15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	☐		☐	☐
All. A16	Zonizzazione acustica comunale	☐		☐	☐
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	☐		☐	☐
All. A18	Concessioni per derivazione acqua	☐		☐	☐
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	☐		☐	☐
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	☐		☐	☐
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	☐		☐	☐
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	☐		☐	☐
All. A23	Pareri in materia di VIA	☐		☐	☐
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	☐		☐	☐
All. A25	Schemi a blocchi	☐		☐	☐
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	☐		☐	☐
All. A27	Quadro prescrittivo dettato dall'autorità competente in materia di prevenzione del rischio da incidente rilevante (D.Lgs.105/15)	☐		☐	☐
All. A28	Quadro ordini vigenti in esito a decisioni sindacali in materia sanitaria (art. 216 e 217 del RD 1265/1934)	☐		☐	☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:		1			
Note:					