



VIGNADUZZO ANDREA
DOTTORE AGRONOMO

Ufficio: via S.Biagio, 4_30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
cell +39 349 6904909 - email a.vignaduzzo@gmail.com - pec a.vignaduzzo@epap.conafpec.it
C.F. VGN NDR 72A26 E473H P.IVA 03478300274

Albo Dottori Agronomi e Dottori Forestali Venezia n. 270

PROGETTO

RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALLA AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
DET. 1277/2022 IN ALLEVAMENTO INTENSIVO DI GALLINE OVAIOLE

FASE PROGETTUALE

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE
ART. 27 D.LGS 152/2006 E SS. MM. II.

TAVOLA

SCHEDA D
**Applicazione delle BAT ed effetti ambientali della proposta
impiantistica**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS

COMMITTENTE

SOCIETÀ AGRICOLA SAN MARCO S.R.L.S.
VIA JESOLO N. 36/5
30026 SAN DONA' DI PIAVE [VE]
P.IVA 04563680273 - Cod. REA: VE-427951

IMPIANTO

SOCIETÀ AGRICOLA SAN MARCO S.R.L.S.
VIA VERONA N. 18
30026 MUSILE DI PIAVE [VE]

L.R.

ZOGGIA DANIELE
AMMINISTRATORE DELEGATO

PROGETTISTA

VIGNADUZZO ANDREA
DOTTORE AGRONOMO

COLLABORAZIONE

D1.1 - BAT Generali di cui alle Conclusioni sulle BAT/BREF di Settore

Per questo capitolo vedi: SCHEDA D.1 Applicazione delle BAT di settore

D1.2 - BAT relative ai singoli processi di cui alle Conclusioni sulle BAT/BREF di settore

D1.2 - BAT relative ai singoli processi di cui alle Conclusioni sulle BAT/BREF di settore				
Numero e titolo della BAT / riferimento al BREF	La BAT è applicata o è comunque prevista l'applicazione entro un termine presunto (Sì/NO)?	Termine di applicazione della BAT	Descrizione delle modalità di applicazione della BAT, precisando se la BAT è/ sarà applicata integralmente o parzialmente	Qualora la BAT individui più tecniche, motivazione sintetica della scelta tra alternative adottate ed alternative escluse

D2 - BAT previste da Conclusioni sulle BAT/BREF non di Settore o da altri riferimenti tecnici

D2 - BAT previste da Conclusioni sulle BAT/BREF non di Settore o da altri riferimenti tecnici			
Numero e titolo della BAT / riferimento al BREF	Termine di applicazione della BAT	Descrizione delle modalità di applicazione della BAT	Qualora la BAT/tecnica sia adottata in sostituzione di una BAT di settore, inserire il riferimento alla BAT di settore oggetto di sostituzione

D.3 - Verifica BAT-AEL per singolo processo

D.3 - Verifica BAT-AEL per singolo processo									
Scarichi diretti in corpo idrico: ☒ NO ☐ SI - compilare scheda									
Processo soggetto a BAT-AEL	Ri. Tabella BATC	Sigla carico	Tecnica di abbatti- mento	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun processo	Non Pertinenza parametro	BAT-AEL definiti dalle BAT-Con- clusions	VLE attuale (se definito)	Proposta recepimento BAT-AEL e relative tem- pistiche	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun pro- cesso
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Scarichi indiretti in corpo idrico: ☒ NO ☐ SI - compilare scheda									
Processo soggetto a BAT-AEL	Ri. Tabella BATC	Sigla carico	Tecnica di abbatti- mento	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun processo	Non Pertinenza parametro	BAT-AEL definiti dalle BAT-Con- clusions	VLE attuale (se definito)	Proposta recepimento BAT-AEL e relative tem- pistiche	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun pro- cesso
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Emissioni in atmosfera: ☒ NO ☐ SI - compilare scheda									
Processo soggetto a BAT-AEL	Ri. Tabella BATC	Sigla carico	Tecnica di abbatti- mento	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun processo	Non Pertinenza parametro	BAT-AEL definiti dalle BAT-Con- clusions	VLE attuale (se definito)	Proposta recepimento BAT-AEL e relative tem- pistiche	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun pro- cesso
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Altro:

☒ NO

☐ SI - compilare scheda

Processo soggetto a BAT-AEL	Ri. Tabella BATC	Sigla carico	Tecnica di abbatti- mento	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun processo	Non Pertinenza parametro	BAT-AEL definiti dalle BAT-Con- clusions	VLE attuale (se definito)	Proposta recepimento BAT-AEL e relative tem- pistiche	Parametri oggetto di BAT-AEL per ciascun pro- cesso
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Società Agricola San Marco S.r.l.s.	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	Rev. 02/2025 Data 26/05/2025 Pag. 5 di 8
	RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DET. 1277/2022 IN ALLEVAMENTO INTENSIVO DI GALLINE OVAIOLE	

D.4 - Accettabilità della proposta impiantistica e criteri di soddisfazione

D.4 - Accettabilità della proposta impiantistica e criteri di soddisfazione			
Criteri di soddisfazione	Livelli di soddisfazione		Conforme
Prevenzione dell'inquinamento in aria mediante BAT	BATC e/o Bref di Settore	Applicazione BAT riportate nel BREF o tecniche equivalenti	SI
		raggiungimento BAT-AELs /BAT-AEPL ove pertinenti	SI
	Altri Bref	Applicazione BAT riportate nel BREF o tecniche equivalenti	NO
		raggiungimento BAT-AELs /BAT-AEPL ove pertinenti	NO
Prevenzione dell'inquinamento in acqua mediante BAT	Bref di Settore	Applicazione BAT riportate nel BREF o tecniche equivalenti	SI
		raggiungimento BAT-AELs /BAT-AEPL ove pertinenti	SI
	Altri Bref	Applicazione BAT riportate nel BREF o tecniche equivalenti	NO
		raggiungimento BAT-AELs /BAT-AEPL ove pertinenti	NO
Riduzione produzione, recupero o eliminazione ad impatto ridotto dei rifiuti	Bref di Settore	Applicazione BAT riportate nel BREF o tecniche equivalenti	NO
		raggiungimento BAT-AELs /BAT-AEPL ove pertinenti/ raggiungimento produzione specifica indicata nel Bref	NO
	Altri Bref	Applicazione BAT riportate nel BREF o tecniche equivalenti	NO
Sistema di gestione Ambientale	Adozione di SGA		SI
Monitoraggio delle emissioni	Adozione delle tecniche di cui al Reference Report on Monitoring of emissions from IED-installations		NO
Utilizzo efficiente dell'energia	Adozione di tecniche indicate nel Bref Energy Efficiency		SI
	Consumo energetico confrontabile con prestazioni indicate nei Bref di settore		NO
Assenza di fenomeni di inquinamento significativi	Emissioni aria: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto SQA (da allegato D6)		SI
	Emissioni acqua: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto SQA (da allegato D7)		SI
	Rumore: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto SQA (da allegato D8)		SI
Adozione di misure per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze	Livello di rischio accettabile per tutti gli incidenti		SI
Condizioni di ripristino del sito al momento di cessazione dell'attività			NO
Risultati e commenti			

D.5 - Informazioni di tipo climatologico

D.5 - Disponibilità dei dati	
Sono stati utilizzati dati meteo climatici?	☒ SI ☐ NO - In caso di risposta affermativa completare il presente quadro D.5.1
Sono stati utilizzati modelli di dispersione?	☒ SI ☐ NO - In caso di risposta affermativa indicare il nome: CALPUFF
Temperature	Disponibilità dati: ☒ SI ☐ NO - Fonte dei dati forniti: ARPAV
Precipitazioni	Disponibilità dati: ☒ SI ☐ NO - Fonte dei dati forniti: ARPAV
Venti prevalenti	Disponibilità dati: ☒ SI ☐ NO - Fonte dei dati forniti: ARPAV
Altri dati climatologici (pressione, umidità, ecc.)	Disponibilità dati: ☒ SI ☐ NO - Fonte dei dati forniti: ARPAV
Ripartizione percentuale delle direzioni del vento per classi di velocità	Disponibilità dati: ☐ SI ☒ NO - Fonte dei dati forniti:
Ripartizione percentuale delle categorie di stabilità per classi di velocità	Disponibilità dati: ☐ SI ☒ NO - Fonte dei dati forniti:
Altezza dello strato rimescolato nelle diverse situazioni di stabilità atmosferica e velocità del vento	Disponibilità dati: ☐ SI ☒ NO - Fonte dei dati forniti:
Temperatura media annuale	Disponibilità dati: ☐ SI ☒ NO - Fonte dei dati forniti:
Altri dati:	Disponibilità dati: ☐ SI ☒ NO - Fonte dei dati forniti:
NOTE: - fare riferimento a quanto contenuti nelle seguenti relazioni: - R08 Studio Impatto Ambientale - R10 Studio Impatto odorigeno	

Allegati alla Scheda D

All.	Allegati alla Scheda A	Allegato	N. pagine	Riservato	Dati sensibili
D.5	Relazione tecnica su dati meteo climatici (Allegare la tabella D.5.1 riportata in calce)	☐		☐	☐
D.6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	☐		☐	☐
D.7	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	☐		☐	☐
D.8	Identificazione e quantificazione degli rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	■		☐	☐
D.9	Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità	☐		☐	☐
D.10	Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	☐		☐	☐
D.11	Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	☐		☐	☐
D.12	Ulteriori identificazioni degli effetti per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	■		☐	☐
D.13	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi	☐		☐	☐

Società Agricola San Marco S.r.l.s.	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	Rev. 02/2025 Data 26/05/2025 Pag. 8 di 8
	RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DET. 1277/2022 IN ALLEVAMENTO INTENSIVO DI GALLINE OVAIOLE	

D.14	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali	☐		☐	☐
D.15	Relazione sulle deroghe al rispetto dei BAT-AEL richieste	☐		☐	☐
D.16	Altro (da specificare nelle note)	☐		☐	☐
Totale allegati alla Scheda D		2			
NOTE	- Per Allegato D5 fare riferimento ad Allegato R08_Studio Di Impatto Ambientale e R10_Studio Impatto Odorigeno - D16: MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE TECNICHE PRESENTI PER OGNI BAT settore allevamento				